

Garmin gpsmap 1022 display multif. 10"

Codice: 010-01740-00

€ **1.599,00** ~~€ 1.889,00~~ - 15%

GARMIN.



Garmin gpsmap 1022 Display 10"

Le funzioni eco sono disponibili solo su versione XSV

Display a colori da 10" ad alta risoluzione

Interfaccia a tasti e manopola di controllo multifunzione

Modulo ecoscandaglio CHIRP da 1 kW

Connettività rete NMEA 2000® e NMEA 0183

Garmin Marine Network per la condivisione dei dati dell'ecoscandaglio, incluso Panoptix™, delle mappe, dei dati utente, dei radar e delle videocamere IP tra le diverse unità installate

Supporta la cartografia BlueChart® g2 Vision® HD con tecnologia Auto Guidance 3.0 per il calcolo automatico della rotta

Funzioni dedicate alla vela: Timer regata, Start Guidance, Laylines, Wind-rose, Vettori Heading & COG e molto altro ancora

Il nuovo chartplotter a tasti è semplice da leggere sia di giorno sia di notte grazie all'ampio display luminoso da 10" e facile da utilizzare grazie alla comoda e intuitiva interfaccia dotata di tastiera e pomello con comando a pressione, oltre ai 4 tasti programmabili per accedere velocemente alle funzioni preferite.

È dotato di connettività wireless per utilizzare le app Garmin e interfacciarsi con le action-cam VIRB e di un ricevitore GPS/GLONASS da 10 Hz ad alta sensibilità che aggiorna la direzione e la posizione 10 volte al secondo permettendo di visualizzare i movimenti dell'imbarcazione in modo fluido.

Totale compatibilità con la Garmin Marine Network per condividere con le diverse unità connesse le immagini ecoscandaglio, le mappe, i dati utente, le immagini del radar, le registrazioni dalle telecamere e le immagini degli innovativi Panoptix.

La connettività NMEA 2000 e NMEA 0183 consente di interfacciarsi con molteplici sistemi tra cui l'autopilota di bordo, il digital switching, il VHF, l'AIS e molti altri ancora.

Il nuovo GPSMAP 1022 include anche funzioni specifiche per la navigazione a vela come Laylines, Pre-race Guidance, Race Timer, Starting line e fornisce nuovi campi dati dedicati al mondo della vela come Rosa dei venti, Vettori Heading e COG, Direzione, velocità del vento e dati maree.

Integrano al proprio interno una connessione ANT+ per comunicare via wireless con alcuni strumenti Garmin, tra cui con lo smartwatch nautico quatix® 3, lo strumento indossabile Garmin Nautix™, il trasduttore del vento gWind™ Wireless 2 e il display GNX™ Wind.

La versione xs è dotata di modulo ecoscandaglio integrato da 1 kW CHIRP e funzione CHIRP ClearVü e CHIRP SideVü, la

Painestore

Indirizzo 47921 Rimini

+39054121629 Fax +39054121732

Url: https://www.painestore.it/garmin_gpsmap_1022_display_multif_10_

tecnologia ad alta frequenza che restituisce immagini estremamente nitide e dettagliate degli oggetti, delle strutture e dei pesci al di sotto e ai lati dell'imbarcazione.

Crea le tue mappe HD grazie alla funzione Quickdraw. Traccia in totale autonomia le tue batimetriche; il risultato appare immediatamente sullo schermo del chartplotter e può anche essere condiviso gratuitamente con altri utenti.

Supporta i trasduttori di ultima generazione Panoptix, che permettono di scansionare e visualizzare in tempo reale tutto ciò che succede davanti o sotto all'imbarcazione, garantendo una percezione esatta ed estremamente realistica.

Generale

Dimensioni 318 x 185 x 69 cm

Peso 1,85 kg

Tipo di schermo Schermo WSVGA

Dimensioni schermo, LxA 224 x 125 cm

Risoluzione schermo, LxA 1024 x 600 pixel

Consumo energetico

Consumo energetico massimo a 10 V CC: 32,4 W

Assorbimento elettrico tipico a 12 V CC: 1,9 A

Assorbimento elettrico massimo a 12 V CC: 2,7 A

Antenna GPS Internal_or_external_over_NMEA_2000

Opzioni di montaggio Su staffa o a incasso

Receiver Alta sensibilità a 10 Hz

Porte Garmin Marine Network™ 2

Mappe e memoria

Cartografia precaricata Nessuna

Memoria esterna Schede 2 SD™

Waypoints 5,000

Percorsi memorizzabili 100

Track log 50.000 punti; 50 tracce salvate

Funzioni del chartplotter

Compatibile con i radar Garmin

Compatibile con i black-box Garmin Sì (integrato)

Garmin SmartMode compatibile (customizable monitor presets)

Compatibile con funzione AIS

Compatibile con funzione DSC

Compatibile con sistema audio Garmin Meteor

Fusion Lync

Compatibile con black-box GSD™

Compatibile con black-box GCV™

BlueChart® Mobile Sì

Garmin Helm Sì

GRID™ (Garmin Remote Input Device)

Connettività Wireless

Funzioni e specifiche dell'ecoscandaglio

Doppia frequenza

Doppio cono

Frequenze supportate Tradizionale: 50/77/83/200 kHz

CHIRP (bassa, media, alta)

ClearVü/SideVü (260/455/800 kHz) (a seconda del trasduttore)

Potenza di trasmissione 1 kW tradizionale; 1 kW CHIRP

CHIRP Sì (integrato)

ClearVü Sì con CHIRP (integrato)

SideVü Sì con CHIRP (integrato)

Profondità massima 1500 m a 1kW (la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e dalle altre condizioni dell'acqua)

Painestore

Indirizzo 47921 Rimini

+39054121629 Fax +39054121732

Url: https://www.painestore.it/garmin_gpsmap_1022_display_multif_10_

Zoom

Dati e grafico della temperatura dell'acqua

Registrazione

Storico

Conessioni

NMEA 2000®

Numero dei pin del trasduttore 12

NMEA 0183 input 1

NMEA 0183 output 1

Video input 1 BNC

Video output Nessuno

Connettività Wireless Sì

Logo

Free CMAP

[X]

BACK TO PORT

[X]

Garmin Free Chart

[X]

Raymarine promo 22

[X]

Promo 5%

[X]

Caratteristiche

Sei interessato ad un'offerta privata [X]

Filtri
Display
Serie